







# Disease-Management-Programm Asthma bronchiale - Qualitätszielerreichung 2016

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p><b>Symptomkontrolle</b></p> <p><u>Qualitätsziel</u> Hoher Anteil von Patienten mit guter Symptomkontrolle</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>89,0%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 562.852 Patienten</p>
<p><b>Asthma-Schulung (Compliance)</b></p> <p><u>Qualitätsziel</u> Mindestens 70% der Patienten haben eine empfohlene Asthma-Schulung wahrgenommen</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle eingeschriebenen Patienten, denen 4 Quartale vor dem Berichtszeitraum eine Asthma-Schulung empfohlen wurde</p>	<p>Zielwert: &gt;=70%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>58,3%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 91.103 Patienten</p>
<p><b>Asthma-Schulung (Quote)</b></p> <p><u>Qualitätsziel</u> Ein hoher Anteil der Patienten hat im Rahmen des DMP an einer Asthma-Schulung teilgenommen</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>25,3%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 551.284 Patienten</p>

# Disease-Management-Programm Asthma bronchiale - Qualitätszielerreichung 2016

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p><b>Einsatz eines schriftlichen Selbstmanagementplanes</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b></p> <p>Mindestens 90% der Patienten setzen einen schriftlichen Selbstmanagementplan ein</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b></p> <p>Alle Patienten mit mindestens einer Folgedokumentation</p>	<p>Zielwert: <math>\geq 90\%</math></p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>60,1%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 597.886 Patienten</p>
<p><b>Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b></p> <p>Höchstens 10% der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen Asthma bronchiale innerhalb der letzten 6 Monate</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b></p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: <math>\leq 10\%</math></p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>0,6%</p> <p>0% 2% 4% 6% 8% 10%</p> <p>n= 620.881 Patienten</p>
<p><b>Verordnung Inhalativer Glukokortikosteroide als Dauermedikation</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b></p> <p>Mindestens 90% der Patienten werden inhalative Glukokortikosteroide als Bestandteil einer Dauermedikation verordnet</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten mit Verordnung einer Dauermedikation ohne Kontraindikation gegen inhalative Glukokortikosteroide</p>	<p>Zielwert: <math>\geq 90\%</math></p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>89,3%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 554.063 Patienten</p>

# Disease-Management-Programm Asthma bronchiale - Qualitätszielerreichung 2016

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

