







Disease-Management-Programm Brustkrebs - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 14 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Brusterhaltende Therapie</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Mindestens 70% der Patientinnen mit brusterhaltender Therapie</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen im Stadium pT1 mit Operation</p>	<p>Zielwert: $\geq 70\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>85,8%</p> <p>n= 29.427 Patientinnen</p>
<p>Sentinel-Lymphknoten-Biopsie</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Angemessener Anteil von Patientinnen mit Sentinel-Lymphknoten-Biopsie</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit Operation und Erhebung des Nodalstatus bei invasivem Tumor</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>81,2%</p> <p>n= 24.304 Patientinnen</p>
<p>Nachbestrahlung</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Mindestens 80% der Patientinnen mit regulär abgeschlossener Bestrahlung nach brusterhaltender Therapie</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit brusterhaltender Therapie bei invasivem Tumor</p>	<p>Zielwert: $\geq 80\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>93,6%</p> <p>n= 32.773 Patientinnen</p>



Disease-Management-Programm Brustkrebs - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 14 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Her2/neu-Bestimmung</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Mindestens 95% der Patientinnen mit Bestimmung des Her2/neu-Status</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen</p>	<p>Zielwert: $\geq 95\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>90,7%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 28.592 Patientinnen</p>
<p>Adjuvante endokrine Therapie</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Mindestens 80% der Patientinnen mit andauernder oder regulär abgeschlossener adjuvanter endokriner Therapie</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit hormonrezeptor-positivem invasivem Tumor</p>	<p>Zielwert: $\geq 80\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>88,7%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n=36.961 Patientinnen</p>
<p>Adjuvante Chemotherapie</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Angemessener Anteil von Patientinnen mit andauernder oder regulär abgeschlossener adjuvanter Chemotherapie</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit hormonrezeptor-negativem invasivem Tumor und Lymphknotenbefall</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>89,2%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n=1.905 Patientinnen</p>

Disease-Management-Programm Brustkrebs - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 14 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Bisphosphonat-Therapie</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Angemessener Anteil von Patientinnen mit Bisphosphonat-Therapie</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle Patientinnen mit Knochenmetastasen ohne Kontraindikation gegen Bisphosphonat</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>82,5%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.759 Patientinnen</p>
<p>Lymphödem</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Niedriger Anteil von Patientinnen mit Lymphödem</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle mit Primärtumor/kontralateralem Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen mit invasivem Tumor und Operation</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>34,6%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 51.027 Patientinnen</p>