







# Disease-Management-Programm COPD - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p><b>Niedriger Anteil Raucher</b></p>	<p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Niedriger Anteil an rauchenden Patienten</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>32,5%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 557.562 Patienten</p>
<p><b>Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen</b></p>	<p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Höchstens 40% der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen COPD innerhalb der letzten 6 Monate</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: &lt;=40%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>2,4%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 525.979 Patienten</p>
<p><b>Niedriger Anteil an Patienten mit Exazerbationen</b></p>	<p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Höchstens 50% der Patienten hatten zwei oder mehr Exazerbationen innerhalb der letzten 6 Monate</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: &lt;=50%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>3,3%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 525.979 Patienten</p>

# Disease-Management-Programm COPD - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p><b>Überprüfung der Inhalationstechnik</b></p> <p><b>Qualitätsziel</b> Bei mindestens 90% der Patienten wurde die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b> Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>Zielwert: <math>\geq 90\%</math></p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert: 72,4%</p>  <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 605.392 Patienten</p>
<p><b>Patienten mit systemischen Glukokortikosteroiden als Dauertherapie</b></p> <p><b>Qualitätsziel</b> Höchstens 10% der Patienten werden über zwei oder mehr aufeinanderfolgende Dokumentationen systemische Glukokortikosteroide verordnet</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b> Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>Zielwert: <math>\leq 10\%</math></p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert: 4,1%</p>  <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 493.842 Patienten</p>
<p><b>Überweisung zum Facharzt</b></p> <p><b>Qualitätsziel</b> Mindestens 90% der Patienten werden bei Beginn der Dauertherapie mit systemischen Glukokortikosteroiden in der vorhergehenden Dokumentation zum Facharzt überwiesen</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b> Alle Patienten mit der Verordnung systemischer Glukokortikosteroide in der vorhergehenden Dokumentation und in der aktuellen Dokumentation</p>	<p>Zielwert: <math>\geq 90\%</math></p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert: 24,7%</p>  <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 2.087 Patienten</p>

# Disease-Management-Programm COPD - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

