







Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 1 - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 14 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Vermeidung schwerer Hypoglykämien</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Höchstens 15% der Patienten hatten eine oder mehrere schwere Hypoglykämien innerhalb der letzten 12 Monate</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: $\leq 15\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>3,8%</p> <p>0% 2% 4% 6% 8% 10%</p> <p>n= 124.793 Patienten</p>
<p>Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Höchstens 2% der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen Diabetes innerhalb der letzten 6 Monate</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: $\leq 2\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>1,0%</p> <p>0% 1% 2%</p> <p>n= 135.674 Patienten</p>
<p>Untersuchung Injektionsstellen</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Bei mindestens 90% der Patienten wurden die Injektionsstellen in den letzten 6 Monaten untersucht</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: $\geq 90\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>80,3%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 129.603 Patienten</p>

Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 1 - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 14 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Erreichen von normotensiven Blutdruckwerten</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Mindestens 60% der Patienten mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck von $\leq 139/89$mmHg</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde</p>	<p>Zielwert: $\geq 60\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>56,8%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 60.091 Patienten</p>
<p>Patienten mit einem HbA1c-Wert von >8,5% (69mmol/mol)</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Höchstens 10% der Patienten haben einen HbA1c-Wert von >8,5% (69mmol/mol)</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>Zielwert: $\leq 10\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>21,0%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 152.317 Patienten</p>
<p>Erreichen des individuell vereinbarten HbA1c-Zielwertes</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Ein hoher Anteil der Patienten hat den individuell vereinbarten HbA1c-Zielwert erreicht</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>48,9%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 128.061 Patienten</p>




Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 1 - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 14 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Bestimmung der Albumin-Ausscheidung im Urin</p>	<p>Qualitätsziel Bei mindestens 90% der Patienten wurde die Albumin-Ausscheidungsrate in den letzten 12 Monaten bestimmt</p> <p>Berücksichtigte Patienten Alle Patienten ab 11 Jahren mit einer DMP-Teilnahmedauer von mindestens 12 Monaten und ohne bereits bestehende Nephropathie und ohne Nierenersatztherapie</p>	<p>Zielwert: $\geq 90\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert: 80,7%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 107.563 Patienten</p>
<p>Nierenfunktion (eGFR)</p>	<p>Qualitätsziel Bei mindestens 90% der Patienten wurde die eGFR in den letzten 12 Monaten bestimmt</p> <p>Berücksichtigte Patienten Alle Patienten ab 18 Jahren mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: $\geq 90\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert: 67,4%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 87.946 Patienten</p>
<p>Verordnung eines Thrombozytenaggregationshemmers</p>	<p>Qualitätsziel Mindestens 80% der Patienten mit Makroangiopathie erhalten einen Thrombozytenaggregationshemmer</p> <p>Berücksichtigte Patienten Alle eingeschriebenen Patienten, bei denen AVK, KHK, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Amputation dokumentiert wurde und bei denen keine Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antikoagulation erhalten</p>	<p>Zielwert: $\geq 80\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert: 60,4%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 17.820 Patienten</p>



Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 1 - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 14 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p><i>Sensibilitätsprüfung</i></p> <p><u>Qualitätsziel</u> Bei mindestens 90% der Patienten wurde die Sensibilität in den letzten 12 Monaten geprüft</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle Patienten ab 18 Jahren mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: $\geq 90\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>88,3%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 104.826 Patienten</p>
<p><i>Peripherer Pulsstatus</i></p> <p><u>Qualitätsziel</u> Bei mindestens 90% der Patienten wurde der periphere Pulsstatus in den letzten 12 Monaten erhoben</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle Patienten ab 18 Jahren mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: $\geq 90\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>89,0%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 104.826 Patienten</p>
<p><i>Erhebung des Fußstatus</i></p> <p><u>Qualitätsziel</u> Bei mindestens 90% der Patienten wurde der Fußstatus in den letzten 12 Monaten erhoben</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle Patienten ab 18 Jahren mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: $\geq 90\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>89,4%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 104.826 Patienten</p>

Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 1 - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 14 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p><i>Diabetes-Schulungen (Quote)</i></p>	<p><u>Qualitätsziel</u> Ein hoher Anteil der Patienten hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 139.418 Patienten</p>
<p><i>Hypertonie-Schulungen (Quote)</i></p>	<p><u>Qualitätsziel</u> Ein hoher Anteil der Patienten mit bekannter Hypertonie hat im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle eingeschriebenen Patienten mit bekannter Hypertonie</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 52.110 Patienten</p>