







Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 2 - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Vermeidung schwerer Hypoglykämien</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Weniger als 1% der Patienten hatten zwei oder mehr notfallmäßige Behandlungen von Hypoglykämien in den letzten 6 Monaten</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: <1%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>0,2%</p> <p>0,0% 0,5% 1,0%</p> <p>n= 3.101.378 Patienten</p>
<p>Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Weniger als 2% der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen Diabetes in den letzten 6 Monaten</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: <2%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>0,3%</p> <p>0,0% 0,5% 1,0%</p> <p>n= 2.962.703 Patienten</p>
<p>Verordnung von Metformin</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Mindestens 60% der übergewichtigen Patienten unter antidiabetischer oraler Monotherapie erhalten Metformin</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen übergewichtigen Patienten mit einem oralen Antidiabetikum als Monotherapie</p>	<p>Zielwert: >=60%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>81,5%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.009.672 Patienten</p>




Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 2 - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Augenärztliche Netzhautuntersuchung</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Bei mindestens 90% der Patienten wurde eine augenärztliche Untersuchung in den letzten 12 Monaten durchgeführt</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: $\geq 90\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>71,1%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 2.896.670 Patienten</p>
<p>Behandlung des Diabetischen Fußes</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Bei mindestens 75% der Patienten mit auffälligem Fußstatus erfolgt die Mitbehandlung durch eine auf die Behandlung des diabetischen Fußes spezialisierte Einrichtung</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten mit auffälligem Fußstatus und Wagner 2-5 oder Armstrong C/D</p>	<p>Zielwert: $\geq 75\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>51,9%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 16.214 Patienten</p>
<p>Patienten mit einem HbA1c-Wert von $\geq 8,5\%$</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Höchstens 10% der Patienten mit einem HbA1c-Wert von $\geq 8,5\%$</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>Zielwert: $\leq 10\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>8,4%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 3.252.364 Patienten</p>

Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 2 - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Erreichen von normotensiven Blutdruckwerten</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Mindestens 40% der Patienten mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck $\leq 139/89$mmHg</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde</p>	<p>Zielwert: $\geq 40\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>54,4%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 2.863.563 Patienten</p>
<p>Verordnung eines Thrombozytenaggregationshemmers</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Mindestens 80% der Patienten mit Makroangiopathie erhalten einen Thrombozytenaggregationshemmer</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten, bei denen AVK, KHK, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Amputation dokumentiert wurde und bei denen keine Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antikoagulation erhalten</p>	<p>Zielwert: $\geq 80\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>71,9%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 966.774 Patienten</p>
<p>Diabetes-Schulungen (Quote)</p>	<p>Qualitätsziel</p> <p>Ein hoher Anteil der Patienten hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen</p> <p>Berücksichtigte Patienten</p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>29,2%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 2.440.503 Patienten</p>

Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 2 - Qualitätszielerreichung 2015

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

