







# Disease-Management-Programm Koronare Herzkrankheit - Qualitätszielerreichung 2016

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p><b>Verordnung eines Thrombozytenaggregationshemmers</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b> Mindestens 80% der Patienten erhalten Thrombozytenaggregationshemmer</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b> Alle eingeschriebenen Patienten, bei denen <u>keine</u> Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antikoagulation erhalten</p>	<p>Zielwert: &gt;=80%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>84,2%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.398.048 Patienten</p>
<p><b>Verordnung eines Betablockers</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b> Mindestens 80% der Patienten erhalten Betablocker</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b> Alle eingeschriebenen Patienten, bei denen <u>keine</u> Kontraindikation vorliegt</p>	<p>Zielwert: &gt;=80%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>80,1%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.510.411 Patienten</p>
<p><b>Verordnung eines Statins</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b> Mindestens 80% der Patienten erhalten Statine</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b> Alle eingeschriebenen Patienten, bei denen <u>keine</u> Kontraindikation vorliegt</p>	<p>Zielwert: &gt;=80%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>75,9%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.528.659 Patienten</p>




# Disease-Management-Programm Koronare Herzkrankheit - Qualitätszielerreichung 2016

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p><b>Erreichen von normotensiven Blutdruckwerten</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b> Mindestens 60% der Patienten mit Hypertonie haben einen Blutdruck <math>\leq 139/89</math> mmHg</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b> Alle eingeschriebenen Patienten bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde</p>	<p>Zielwert: <math>\geq 60\%</math></p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>62,4%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.391.716 Patienten</p>
<p><b>Raucherquote</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b> Ein niedriger Anteil der Patienten raucht</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b> Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>11,5%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.360.988 Patienten</p>
<p><b>Raucherentwöhnung</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b> Ein niedriger Anteil der Patienten, die zum Zeitpunkt der Einschreibung Raucher waren, raucht noch</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b> Alle Patienten, die bei der Erstdokumentation Raucher waren und für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>84,5%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 355.420 Patienten</p>

# Disease-Management-Programm Koronare Herzkrankheit - Qualitätszielerreichung 2016

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p><b>Angina-pectoris-Beschwerden</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b></p> <p>Ein hoher Anteil der Patienten hat keine Angina-pectoris-Beschwerden</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>90,6%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.562.483 Patienten</p>
<p><b>Diabetes-Schulungen (Quote)</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b></p> <p>Ein hoher Anteil der Patienten hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten mit bekanntem Diabetes mellitus</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>9,0%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 551.269 Patienten</p>
<p><b>Hypertonie-Schulungen (Quote)</b></p>	<p><b>Qualitätsziel</b></p> <p>Ein hoher Anteil der Patienten mit bekannter Hypertonie hat im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen</p> <p><b>Berücksichtigte Patienten</b></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten mit bekannter Hypertonie</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>12,6%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.175.964 Patienten</p>