


#### DMP ASTHMA BRONCHIALE: AUSWERTUNG 2023

In diesem Dokument stellt die KBV ausgewählte Daten zum Disease-Management-Programm (DMP) Asthma bronchiale für das Jahr 2023 zusammen. Diese beinhalten die Altersstruktur, die Entwicklung der Anzahl der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten sowie die Erreichung der Qualitätsziele.

#### **ALTERSSTRUKTUR**

Im Jahr 2023 war der größte Anteil der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten älter als 60 Jahre. Die Altersstruktur wird aus den einzelnen Berichten der Gemeinsamen Einrichtungen (GE) der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zusammengefasst.



n = 393.038

# ENTWICKLUNG DER ANZAHL EINGESCHRIEBENER PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Im Folgenden wird die Anzahl der im DMP Asthma bronchiale eingeschriebenen Patientinnen und Patienten im Verlauf der Jahre von 2007 bis 2024 dargestellt. Die Zahlen stammen aus den Tätigkeitsberichten des Bundesversicherungsamtes (BVA) für die Jahre 2006 und 2007 sowie den amtlichen Statistiken des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) KM6 Teil II ab 2008 und KM7 bis 2025.



\*Ausnahmeregelungen für Schulungen und Dokumentationen aufgrund der COVID-19-Pandemie

Stand: 01.01.2025

### QUALITÄTSZIELERREICHUNG

Die folgenden Qualitätsziele wurden aus den indikationsspezifischen Berichten für die Gemeinsamen Einrichtungen beziehungsweise aus den Qualitätsberichten von 16 KVen zusammengefasst.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Kontrolliertes Asthma bronchiale bei Erwachsenen		
Mindestens 90 % der Teilnehmenden ≥ 18 Jahre mit kontrol- liertem Asthma bronchi- ale	<ul> <li>alle Teilnehmenden</li> <li>≥ 18 Jahre</li> <li>n = 692.317</li> </ul>	<ul> <li>&gt; Zielwert: ≥ 90 %</li> <li>&gt; Erreichter durchschnittlicher Wert: 84,4 %</li> </ul> 84,4%
		0% 50% 100%
Kontrolliertes Asthma bronchiale bei Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr		
Hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 6 bis < 18) mit kontrolliertem Asthma bronchiale	<ul> <li>alle Kinder und         Jugendlichen ab dem         vollendeten 6. Lebensjahr         (≥ 6 bis &lt; 18)</li> <li>n = 41.067</li> </ul>	<ul> <li>Kein Zielwert festgelegt</li> <li>Erreichter durchschnittlicher Wert: 85,4 %</li> </ul> 85,4%
		0% 50% 100%
Kontrolliertes Asthma bronchiale bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr		
Hoher Anteil von Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 1 bis < 6) mit kontrolliertem Asthma bronchiale	<ul> <li>alle Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 1 bis &lt; 6)</li> <li>n = 3.637</li> </ul>	<ul> <li>› Kein Zielwert festgelegt</li> <li>› Erreichter durchschnittlicher Wert: 72,3 %</li> <li>72,3%</li> </ul>
		0% 50% 100%

### QUALITÄTSZIEL


#### BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE

## ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT

#### Unkontrolliertes Asthma bronchiale bei Erwachsenen

Höchstens 20 % der Teilnehmenden ≥ 18 Jahre mit unkontrolliertem Asthma bronchiale

- alle Teilnehmenden≥ 18 Jahre
- n = 692.317
- Kein Zielwert festgelegt
- Erreichter durchschnittlicher Wert: 4,8 %




#### Unkontrolliertes Asthma bronchiale bei Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr

Niedriger Anteil von Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 6 bis < 18) mit unkontrolliertem Asthma bronchiale

- alle Kinder und
   Jugendlichen ab dem
   vollendeten 6. Lebensjahr
   (≥ 6 bis < 18)</li>
- n = 41.067

- Kein Zielwert festgelegt
- Erreichter durchschnittlicher Wert: 3,4 %




#### Unkontrolliertes Asthma bronchiale bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr

Niedriger Anteil von Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr (≥ 1 bis < 6) mit unkontrolliertem Asthma bronchiale

- alle Kinder bis zum
   vollendeten 6. Lebensjahr
   (≥ 1 bis < 6)</li>
- n = 3.526


- Kein Zielwert festgelegt
- > Erreichter durchschnittlicher Wert: 10,7 %



#### **Einsatz eines schriftlichen Selbstmanagementplans**

Mindestens 90 % der Teilnehmenden haben einen schriftlichen Selbstmanagementplan erhalten


- alle Teilnehmenden
- n = 873.977
- Zielwert: ≥ 90 %
- > Erreichter durchschnittlicher Wert: 61,0 %



#### Vermeidung ungeplanter, auch notfallmäßiger (ambulant und stationär) ärztlicher Behandlungen

Höchstens 10 % der Teilnehmenden hatten in den letzten 12 Monaten eine ungeplante, auch notfallmäßige (ambulant und stationär) ärztliche Behandlung wegen Asthma


- alle Teilnehmenden mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP
- n = 788.552
- > Zielwert: ≤ 10 %
- Erreichter durchschnittlicher Wert: 3,0 %



#### Verordnung inhalativer Glukokortikosteroide als Dauermedikation

Mindestens 90 % der Teilnehmenden erhalten eine Dauermedikation mit inhalativen Glukokortikosteroiden

- alle Teilnehmenden mit
  Verordnung einer
  Dauermedikation ohne
  Kontraindikation gegen
  inhalative
  Glukokortikosteroide
  n = 721.442
- > Zielwert: ≥ 90 %
- > Erreichter durchschnittlicher Wert: 88,6 %



#### Überprüfung der Inhalationstechnik

Bei mindestens 90 % der Teilnehmenden wurde die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft


- alle Teilnehmenden mit inhalativer Medikation
- n = 902.253
- > Zielwert: ≥ 90 %
- Erreichter durchschnittlicher Wert: 73,1 %




#### **FEV1-Wert dokumentiert**

Hoher Anteil der Teilnehmenden, bei denen mindestens einmal jährlich in den letzten 12 Monaten der FEV1-Wert dokumentiert wurde

- alle Teilnehmenden, die das 5. Lebensjahr vollendet haben
- n = 788.247
- Kein Zielwert festgelegt
- > Erreichter durchschnittlicher Wert: 80,2 %







Weitere Informationen: www.kbv.de/praxis/patientenversorgung/dmp