


DMP KORONARE HERZKRANKHEIT: AUSWERTUNG 2023

In diesem Dokument stellt die KBV ausgewählte Daten zum Disease-Management-Programm (DMP) koronare Herzkrankheit (KHK) für das Jahr 2023 zusammen. Diese beinhalten die Altersstruktur, die Entwicklung der Anzahl der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten sowie die Erreichung der Qualitätsziele.

ALTERSSTRUKTUR


Im Jahr 2023 war der größte Anteil der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten älter als 75 Jahre. Die Altersstruktur wird aus den einzelnen Berichten der Gemeinsamen Einrichtungen (GE) der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zusammengefasst.



n = 809.944

ENTWICKLUNG DER ANZAHL EINGESCHRIEBENER PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Im Folgenden wird die Anzahl der im DMP KHK eingeschriebenen Patientinnen und Patienten im Verlauf der Jahre von 2007 bis 2024 dargestellt. Die Zahlen stammen aus den Tätigkeitsberichten des Bundesversicherungsamtes (BVA) für die Jahre 2006 und 2007 sowie den amtlichen Statistiken des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) KM6 Teil II ab 2008 und KM7 bis 2025.



*Ausnahmeregelungen für Schulungen und Dokumentationen aufgrund der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020

Stand: 01.01.2025

QUALITÄTSZIELERREICHUNG

Die folgenden Qualitätsziele wurden aus den indikationsspezifischen Berichten für die Gemeinsamen Einrichtungen beziehungsweise aus den Qualitätsberichten von 16 KVen zusammengefasst.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Verordnung eines Thrombozytenaggregationshemmers		
Mindestens 80 % der Teilnehmenden erhalten Thrombozytenaggregationshemmer	› alle Teilnehmenden ohne Kontraindikation oder ohne orale Antikoagulation › n = 1.530.548	› Zielwert: $\geq 80\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 82,6 %  82,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nach Herzinfarkt 12 Monate Betablocker		
Mindestens 80 % der Teilnehmenden mit einem Herzinfarkt innerhalb der letzten 12 Monaten, erhalten aktuell einen Betablocker	› alle Teilnehmenden, mit einem Herzinfarkt innerhalb der letzten 12 Monate und bei denen keine Kontraindikation vorliegt › n = 36.262	› Zielwert: $\geq 80\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 82,4 %  82,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Verordnung eines Statins		
Mindestens 80 % der Teilnehmenden erhalten Statine	› alle Teilnehmenden, bei denen <u>keine</u> Kontraindikation vorliegt › n = 1.804.947	› Zielwert: $\geq 80\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 84,9 %  84,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Blutdruck < 140 / 90 mmHg		
Mindestens 65 % der Teilnehmenden mit Hypertonie haben einen Blutdruck ≤ 140 / 89 mmHg	› alle Teilnehmenden bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde › n = 1.577.636	› Zielwert: ≥ 60 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 62,3 %  62,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Raucherquote		
Höchstens 15 % der Teilnehmenden raucht noch	› alle Teilnehmenden › n = 1.823.233	› Zielwert: ≤ 15 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 13,1 %  13,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Raucherentwöhnung		
Höchstens 15 % der Teilnehmenden, die zum Zeitpunkt der Einschreibung geraucht haben, raucht noch	› alle Teilnehmenden, die bei Erstdokumentation Raucher waren und für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt › n = 236.287	› Zielwert: ≤ 15 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 74,8 %  74,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Keine Angina-pectoris-Beschwerden		
Mindestens 75 % der Teilnehmenden hat keine Angina-pectoris-Beschwerden	› alle Teilnehmenden › n = 1.823.233	› Zielwert: ≥ 75 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 93,1 %  93,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Leitliniengerechte Statintherapie		
Mindestens 80 % der Teilnehmenden erhalten eine leitliniengerechte Statintherapie (feste Hochdosis- oder Zielwert-Strategie)	› alle Teilnehmenden mit einer Statintherapie › n = 1.532.226	› Zielwert: $\geq 80\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 77,1 %  77,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Regelmäßig sportliches Training		
Mindestens 50 % der Teilnehmenden betreiben regelmäßig sportliches Training	› alle Teilnehmenden, bei denen sportliches Training möglich ist › n = 1.464.433	› Zielwert: $\geq 50\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 37,5 %  37,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%



Weitere Informationen: www.kbv.de/praxis/patientenversorgung/dmp