




Allgemeine Angaben

Die Grafik und Tabelle zeigen Ihnen die Anzahl aller von Ihnen durchgeführten Untersuchungen.



Anzahl der von allen Einrichtungen durchgeführten Untersuchungen, sortiert nach der Gesamtzahl der Untersuchungen.

	Ihre Praxis		Vergleichsgruppe	
	N	%	N	%
Erstuntersuchung	6	100%	4.317	99%
Folgeuntersuchung	0	0%	47	1%
Gesamt	6	100%	4.364	100%

Auswertung der Kapselendoskopie-Untersuchungen

Die Tabelle zeigt Ihnen die Verteilung der Untersuchungen, die von Ihnen selbst oder von einem externen Auswerter ausgewertet wurden.

	Ihre Praxis		Vergleichsgruppe	
	N	%	N	%
Selbst ausgewertet	6	100%	4.254	97%
Auswertung extern	0	0%	110	3%
Gesamt	6	100%	4.364	100%

Auslassmöglichkeit blutungsfördernder Medikation

Die Tabelle zeigt Ihnen den Anteil der Untersuchungen, bei dem ein Auslassversuch möglicher blutungsfördernder Medikationen erfolgen konnte.

	Ihre Praxis		Vergleichsgruppe	
	N	%	N	%
Nicht zutreffend	6	100%	3.394	78%
Untersuchungen ohne Auslassung	0	0%	784	18%
Untersuchungen mit Auslassung	0	0%	186	4%
Gesamt	6	100%	4.364	100%




Beurteilbarkeit des Bildmaterials

Die Tabelle zeigt Ihnen die Verteilung der Untersuchungen in Bezug auf die Beurteilbarkeit des Bildmaterials. Bitte beachten Sie, dass die Angaben zur Beurteilbarkeit ggf. von dem von Ihnen beauftragten auswertenden Arzt stammen.

	Ihre Praxis		Vergleichsgruppe	
	N	%	N	%
Ohne Einschränkung	4	67%	4.069	93%
Technische Probleme	0	0%	35	1%
Eingeschränkte Sicht	2	33%	260	6%
Gesamt	6	100%	4.364	100%

Nachweis einer Blutungsquelle

Die Grafik und Tabelle zeigen Ihnen den Anteil der Untersuchungen, bei dem der Nachweis einer Blutungsquelle aufgrund des aufgezeichneten Bildmaterials erbracht wurde. Bitte beachten Sie, dass die Angaben hierzu ggf. von dem von Ihnen beauftragten auswertenden Arzt stammen.



	Ihre Praxis		Vergleichsgruppe	
	N	%	N	%
Mit Nachweis	5	83%	1.389	32%
Ohne Nachweis	1	17%	2.975	68%
Gesamt	6	100%	4.364	100%

Häufigkeit der Nachweise einer Blutungsquelle bei allen Einrichtungen, sortiert nach dem Anteil ohne Nachweis einer Blutungsquelle.



Vollständigkeit der Untersuchung

Die Tabelle zeigt Ihnen den Anteil vollständiger und unvollständiger Untersuchungen, zusammen mit den dokumentierten Gründen für die Unvollständigkeit. Beachten Sie bitte, dass bei den Angaben zu unvollständigen Untersuchungen Mehrfachangaben möglich waren, so dass die Prozentwerte nicht einfach addiert werden können.

	Ihre Praxis		Vergleichsgruppe	
	N	%	N	%
Anzahl vollständige Untersuchungen	6	100%	4.195	96%
Anzahl unvollständige Untersuchungen	0	0%	169	4%
I. aufgrund von Retention im Magen	0	0%	51	1%
II. aufgrund von Stenosen	0	0%	37	1%
III. aufgrund von Divertikeln	0	0%	3	0%
IV. aufgrund anderer Ursachen	0	0%	78	2%
Gesamt	6		4.364	

Empfohlene Wiederholungsuntersuchung

Die Tabelle zeigt Ihnen den Anteil der Untersuchungen, bei denen eine Wiederholungsuntersuchung aufgrund von eingeschränkt beurteilbaren Bildmaterial oder aufgrund von unvollständigen Untersuchungen empfohlen worden war. Bitte beachten Sie, dass die Angaben hierzu ggf. von dem von Ihnen beauftragten auswertenden Arzt stammen.

	Ihre Praxis		Vergleichsgruppe	
	N	%	N	%
Anzahl ausgewerteter Kapselendoskopien	6	100%	4.364	100%
... davon empfohlene Wiederholungsuntersuchungen	0	0%	51	1%