

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM BRUSTKREBS - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 15 Kassenärztlichen Vereinigungen


Nebenwirkungen endokriner Therapie

Qualitätsziel

Bei mindestens 95 % der Teilnehmerinnen wurden Nebenwirkungen endokriner Therapie erfragt

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen mit adjuvanter endokriner Therapie



n= 67.424 Teilnehmerinnen


Indizierte adjuvante endokrine Therapie

Qualitätsziel

Mindestens 95 % der Teilnehmerinnen erhalten aktuell eine adjuvante endokrine Therapie

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen mit positivem Hormonrezeptorstatus



n= 61.973 Teilnehmerinnen

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM BRUSTKREBS - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Endokrine Therapie mindestens 5 Jahre

Qualitätsziel


Mindestens 75 % der Teilnehmerinnen führen eine endokrine Therapie mindestens 5 Jahre fort

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen mit positivem Hormonrezeptorstatus und adjuvanter endokriner Therapie

Zielwert: $\geq 75\%$

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 21.039 Teilnehmerinnen

DXA Ergebnis bekannt


Qualitätsziel

Angemessener Anteil von Teilnehmerinnen, bei denen das DXA Ergebnis bekannt ist

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen mit adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren und der Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 33.793 Teilnehmerinnen

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM BRUSTKREBS - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Kardiotoxische Tumorthherapie bekannt

Qualitätsziel

Bei mindestens 90 % der Teilnehmerinnen ist bekannt, ob eine kardiotoxische Tumorthherapie stattgefunden hat

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen

Zielwert: $\geq 90\%$

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 109.156 Teilnehmerinnen

Symptomatisches Lymphödem

Qualitätsziel

Höchstens 30 % der Teilnehmerinnen haben ein symptomatisches Lymphödem

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen nach operativer Therapie

Zielwert: $\leq 30\%$

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 81.645 Teilnehmerinnen

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM BRUSTKREBS - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Empfehlung zum körperlichen Training

Qualitätsziel


Mindestens 75 % der Teilnehmerinnen erhalten eine Empfehlung zum körperlichen Training

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen

Zielwert: $\geq 75\%$

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 98.907 Teilnehmerinnen

Empfehlung zum körperlichen Training BMI > 30

Qualitätsziel


Mindestens 90 % der Teilnehmerinnen mit einem BMI > 30 erhalten eine Empfehlung zum körperlichen Training

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen mit einem BMI >30

Zielwert: $\geq 90\%$

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 24.758 Teilnehmerinnen

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM BRUSTKREBS - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020


Bisphosphonat oder Denosumab-Therapie bei Knochenmetastasen

Qualitätsziel

Mindestens 85 % der Teilnehmerinnen erhalten Bisphosphonat oder Denosumab-Therapie bei Knochenmetastasen

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen mit Knochenmetastasen



n= 2.392 Teilnehmerinnen


Bioptische Sicherung viszeraler Fernmetastasen

Qualitätsziel

Hoher Anteil von Teilnehmerinnen mit bioptischer Sicherung viszeraler Fernmetastasen

Berücksichtigte Teilnehmerinnen

Alle Teilnehmerinnen mit erstmaligem Auftreten viszeraler Fernmetastasen



n= 457 Teilnehmerinnen