



DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM COPD - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 16 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Niedriger Anteil Raucher</p>	<p><u>Qualitätsziel</u> Niedriger Anteil rauchender Teilnehmer*innen</p> <p><u>Berücksichtigte Teilnehmer*innen</u> Alle Teilnehmer*innen</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>30,7%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p>
<p>n= 704.620 Teilnehmer*innen</p>		
<p>Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen</p>	<p><u>Qualitätsziel</u> Höchstens 10% der Teilnehmer*innen hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen COPD innerhalb der letzten 12 Monate</p> <p><u>Berücksichtigte Teilnehmer*innen</u> Alle Teilnehmer*innen mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: ≤ 10%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>2,62%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p>
<p>n= 584.251 Teilnehmer*innen</p>		

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM COPD - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Niedriger Anteil an Teilnehmer*innen mit Exazerbationen

Qualitätsziel


Höchstens 20% der Teilnehmer*innen hatten eine oder mehr Exazerbationen innerhalb der letzten 6 Monate

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle Teilnehmer*innen mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP

Zielwert: ≤ 20%

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 625.202 Teilnehmer*innen

Überprüfung der Inhalationstechnik

Qualitätsziel


Bei mindestens 90% der Teilnehmer*innen wurde die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle Teilnehmer*innen

Zielwert: ≥ 90%

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 704.620 Teilnehmer*innen

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM COPD - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Teilnehmer*innen mit systemischen Glukokortikosteroiden als Dauertherapie

Qualitätsziel


Höchstens 10% der Teilnehmer*innen erhalten über zwei aufeinanderfolgende Dokumentationen systemische Glukokortikosteroide

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle Teilnehmer*innen

Zielwert: ≤ 10%

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 666.726 Teilnehmer*innen

Jährlicher FEV1-Wert


Qualitätsziel

Anteil von Teilnehmer*innen mit einem dokumentierten FEV1-Wert in den letzten 12 Monaten

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle Teilnehmer*innen

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 584.458 Teilnehmer*innen

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM COPD - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Raucher*innen erhalten eine Empfehlung zum Tabakverzicht


Qualitätsziel

Hoher Anteil von rauchenden Teilnehmer*innen erhalten eine Empfehlung zum Tabakverzicht

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle rauchenden Teilnehmer*innen

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 218.830 Teilnehmer*innen

Trotz Empfehlung keine Teilnahme am Tabakentwöhnungs- programm


Qualitätsziel

Niedriger Anteil aktuell rauchenden Teilnehmer*innen, die trotz Empfehlung nie am Tabakentwöhnungsprogramm teilgenommen haben

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle rauchenden Teilnehmer*innen

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 62.338 Teilnehmer*innen

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM COPD - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Nicht indizierter Einsatz an ICS


Qualitätsziel

Niedriger Anteil an Teilnehmer*innen mit FEV1 \geq 50% ohne Komorbidität Asthma, die mit inhalativen Glukokortikosteroiden (ICS) behandelt werden

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle Teilnehmer*innen

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 83.243 Teilnehmer*innen

Einschätzung des Osteoporose-Risikos


Qualitätsziel

Anteil von Teilnehmer*innen mit mindestens einer dokumentierten Osteoporose-Risikoeinschätzung in den letzten 12 Monaten

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle Teilnehmer*innen

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 584.558 Teilnehmer*innen

DISEASE-MANAGEMENT-PROGRAMM COPD - QUALITÄTSZIELERREICHUNG 2020

Raucher, bereits bei Einschreibung geraucht


Qualitätsziel

Anteil von aktuell rauchenden Teilnehmer*innen, die bereits bei Einschreibung geraucht haben

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle rauchenden Teilnehmer*innen, die bereits bei Einschreibung geraucht haben

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 238.586 Teilnehmer*innen

Empfehlung wöchentliches körperliches Training


Qualitätsziel

Anteil von Teilnehmer*innen, die im Dokumentationszeitraum eine Empfehlung zu einem mindestens einmal wöchentlichen körperlichen Training erhalten haben

Berücksichtigte Teilnehmer*innen

Alle Teilnehmer*innen

erreichter durchschnittlicher Wert:



n= 704.620 Teilnehmer*innen