







Disease-Management-Programm COPD - Qualitätszielerreichung 2018

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 16 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Niedriger Anteil Raucher</p>	<p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Niedriger Anteil an rauchenden Patienten</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>30,4%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 677.887 Patienten</p>
<p>Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen</p>	<p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Höchstens 10% der Patienten hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen COPD innerhalb der letzten 12 Monate</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: ≤ 10%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>3,29%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 596.157 Patienten</p>
<p>Niedriger Anteil an Patienten mit Exazerbationen</p>	<p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Höchstens 20% der Patienten hatten eine oder mehr Exazerbationen innerhalb der letzten 6 Monate</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP</p>	<p>Zielwert: ≤ 20%</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>6,7%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 643.237 Patienten</p>

<p>Überprüfung der Inhalationstechnik</p>	<p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Bei mindestens 90% der Patienten wurde die Inhalationstechnik im Berichtszeitraum überprüft</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>Zielwert: $\geq 90\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>68,1%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 729.877 Patienten</p>
<p>Patienten mit systemischen Glukokortikosteroiden als Dauertherapie</p>	<p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Höchstens 10% der Patienten erhalten über zwei aufeinanderfolgende Dokumentationen systemische Glukokortikosteroide</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>Zielwert: $\leq 10\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>1,46%</p> <p>0% 10% 20% 30% 40% 50%</p> <p>n= 685.332 Patienten</p>
<p>Jährlicher FEV1-Wert</p>	<p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Anteil von Patienten mit einem dokumentierten FEV1-Wert in den letzten 12 Monaten</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>77,5%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 596.724 Patienten</p>

Raucher erhalten eine Empfehlung zum Tabakverzicht


Qualitätsziel

Hoher Anteil von rauchenden Patienten erhalten eine Empfehlung zum Tabakverzicht

Berücksichtigte Patienten

Alle eingeschriebenen Patienten

erreichter durchschnittlicher Wert:



Trotz Empfehlung keine Teilnahme am Tabakentwöhnungsprogramm


Qualitätsziel

Niedriger Anteil aktuell rauchenden Patienten, die trotz Empfehlung nie am Tabakentwöhnungsprogramm teilgenommen haben

Berücksichtigte Patienten

Alle eingeschriebenen Patienten

erreichter durchschnittlicher Wert:



Nicht indizierter Einsatz an ICS


Qualitätsziel

Niedriger Anteil an Patienten mit FEV1 \geq 50% ohne Komorbidität Asthma, die mit inhalativen Glukokortikosteroiden (ICS) behandelt werden

Berücksichtigte Patienten

Alle eingeschriebenen Patienten

erreichter durchschnittlicher Wert:



**Einschätzung des
Osteoporose-Risikos****Qualitätsziel**

Anteil von Patienten mit mindestens einer dokumentierten Osteoporose-Risikoeinschätzung in den letzten 12 Monaten

Berücksichtigte Patienten

Alle eingeschriebenen Patienten

erreichter durchschnittlicher Wert:



0% 20% 40% 60% 80% 100%
n= 596.724 Patienten

**Empfehlung
wöchentliches
körperliches Training****Qualitätsziel**

Anteil von Patienten, die im Dokumentationszeitraum eine Empfehlung zu einem mindestens einmal wöchentlichen körperlichen Training erhalten haben

Berücksichtigte Patienten

Alle eingeschriebenen Patienten

erreichter durchschnittlicher Wert:



0% 20% 40% 60% 80% 100%
n= 729.848 Patienten