







Disease-Management-Programm Koronare Herzkrankheit - Qualitätszielerreichung 2018

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 16 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Verordnung eines Thrombozytenaggregationshemmers</p> <p>Qualitätsziel Mindestens 80% der Patienten erhalten Thrombozytenaggregationshemmer</p> <p>Berücksichtigte Patienten Alle eingeschriebenen Patienten, bei denen <u>keine</u> Kontraindikation vorliegt und/oder die keine orale Antikoagulation erhalten</p>	<p>Zielwert: $\geq 80\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>83,9%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.578.773 Patienten</p>
<p>Verordnung eines Betablockers</p> <p>Qualitätsziel Mindestens 80% der Patienten erhalten Betablocker</p> <p>Berücksichtigte Patienten Alle eingeschriebenen Patienten, bei denen <u>keine</u> Kontraindikation vorliegt</p>	<p>Zielwert: $\geq 80\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>79,1%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.740.978 Patienten</p>
<p>Verordnung eines Statins</p> <p>Qualitätsziel Mindestens 80% der Patienten erhalten Statine</p> <p>Berücksichtigte Patienten Alle eingeschriebenen Patienten, bei denen <u>keine</u> Kontraindikation vorliegt</p>	<p>Zielwert: $\geq 80\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>76,9%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.757.443 Patienten</p>




Disease-Management-Programm Koronare Herzkrankheit - Qualitätszielerreichung 2018

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 16 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Erreichen von normotensiven Blutdruckwerten</p>	<p><u>Qualitätsziel</u> Mindestens 60% der Patienten mit Hypertonie haben einen Blutdruck $\leq 139/89$ mmHg</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle eingeschriebenen Patienten bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde</p>	<p>Zielwert: $\geq 60\%$</p> <p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>64,1%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.505.862 Patienten</p>
<p>Raucherquote</p>	<p><u>Qualitätsziel</u> Ein niedriger Anteil der Patienten raucht</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>12,1%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.795.981 Patienten</p>
<p>Raucherentwöhnung</p>	<p><u>Qualitätsziel</u> Ein niedriger Anteil der Patienten, die zum Zeitpunkt der Einschreibung Raucher waren, raucht noch</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u> Alle Patienten, die bei der Erstdokumentation Raucher waren und für die mindestens eine Folgedokumentation vorliegt</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>79,3%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 189.470 Patienten</p>

Disease-Management-Programm Koronare Herzkrankheit - Qualitätszielerreichung 2018

Quelle: Indikationsspezifische Berichte für die Gemeinsamen Einrichtungen bzw. Qualitätsberichte aus 16 Kassenärztlichen Vereinigungen

<p>Angina-pectoris-Beschwerden</p> <p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Ein hoher Anteil der Patienten hat keine Angina-pectoris-Beschwerden</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>91,6%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.795.981 Patienten</p>
<p>Diabetes-Schulungen (Quote)</p> <p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Ein hoher Anteil der Patienten hat im Rahmen des DMP an einer Diabetes-Schulung teilgenommen</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten mit bekanntem Diabetes mellitus</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>11,7%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 552.444 Patienten</p>
<p>Hypertonie-Schulungen (Quote)</p> <p><u>Qualitätsziel</u></p> <p>Ein hoher Anteil der Patienten mit bekannter Hypertonie hat im Rahmen des DMP an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen</p> <p><u>Berücksichtigte Patienten</u></p> <p>Alle eingeschriebenen Patienten mit bekannter Hypertonie</p>	<p>erreichter durchschnittlicher Wert:</p>  <p>8,3%</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>n= 1.305.415 Patienten</p>