




Kassenärztliche  
Bundesvereinigung  
Körperschaft des öffentlichen Rechts

# ICD-10-GM 2017 – Systematisches Verzeichnis

## Einzelne wichtige Änderungen im Überblick

Dezernat 3 - Vergütung, Gebührenordnung und Morbiditätsorientierung  
Abt. Medizinische Dokumentation und Kodierung

# Änderungen in der ICD-10-GM



Neben redaktionellen Anpassungen erfolgten Klarstellungen, Streichungen sowie Aufnahmen neuer ICD-Kodes



Grundlage der Änderungen waren WHO-Anpassungen sowie Vorschläge von Fachgesellschaften, Berufsverbänden, Krankenhäusern und Krankenkassen

Gültig ab 01.01.2017

# Optimierte Bereiche der ICD-10-GM ab 2017

- Kapitel II Neubildungen (C00 - D48)
- Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)
- Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems (G00 – G99)
- Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 – I99)
- Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)
- Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 – N99)
- Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 – O99)
- Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00 – Q99)
- Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
- Kapitel XXI Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00 - Z99)
- Kapitel XXII Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00 - U99)

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### Kapitel II

Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe

Aufnahme neuer Schlüsselnummern und zusätzlicher Hinweise für die spezifischen Kodierung

- C79.8- Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen**
- C79.85 Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses
- C79.86 Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten
- C79.88 Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen
- Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen
- Weichteilgewebe:
- Augenlid
  - Ohr

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel IV** Adipositas bei Kindern und Jugendlichen

#### Aufnahme zusätzlicher Schlüsselnummern für Adipositas bei Kindern und Jugendlichen

- E66.- Adipositas**
- E66.0- Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr [...]**
- E66.1- Arzneimittelinduzierte Adipositas [...]**
- E66.2- Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation [...]**
- E66.8- Sonstige Adipositas [...]**
- E66.9- Adipositas, nicht näher bezeichnet [...]**
  - ~~.-0~~ ~~Body-Mas-Index[BMI] von 30 bis unter 35~~ Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
  - ~~.-1~~ ~~Body-Mas-Index[BMI] von 35 bis unter 40~~ Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
  - ~~.-2~~ ~~Body-Mas-Index[BMI] von 40 und mehr~~ Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
  - ~~.-4~~ Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
  - ~~.-5~~ Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 bis unter 18 Jahren
  - ~~.~~ ~~.-9~~ ~~Body-Mas-Index[BMI]~~ Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel IV** Adipositas bei Kindern und Jugendlichen

### neue BMI-Grenzwert-Tabelle des Anhang zur ICD-10-GM

BMI-Grenzwerte für Kinder und Jugendliche für Deutschland				
Lebensjahr *	Jungen		Mädchen	
(Jahre)	Grenzwert für Adipositas ( $\Delta$ P97)	Grenzwert für extreme Adipositas ( $\Delta$ P99,5)	Grenzwert für Adipositas ( $\Delta$ P97)	Grenzwert für extreme Adipositas ( $\Delta$ P99,5)
3 bis <4	18,8	20,6	18,8	20,6
4 bis <5	18,9	20,9	19,0	21,0
5 bis <6	19,2	21,5	19,4	21,7
6 bis <7	19,8	22,4	20,0	22,8
7 bis <8	20,6	23,8	20,9	24,3
8 bis <9	21,6	25,5	22,0	26,0
9 bis <10	22,8	27,4	23,0	27,5
10 bis <11	23,9	29,2	24,0	28,8
11 bis <12	25,0	30,7	25,0	29,9
12 bis <13	25,9	31,8	25,9	30,8
13 bis <14	26,6	32,5	26,7	31,5
14 bis <15	27,3	32,8	27,3	31,8
15 bis <16	27,8	33,0	27,8	32,2
16 bis <17	28,2	33,1	28,3	32,8
17 bis <18	28,8	33,6	29,3	34,3

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel IV** Lipidödem

Aufnahme zusätzlicher Schlüsselnummern zur spezifischen Kodierung des Lipödems

- E88.2- Lipomatose, andernorts nicht klassifiziert**  
Ein gleichzeitig vorhandenes Lymphödem ist gesondert zu kodieren (I89.0-)
- E88.20 Lipödem, Stadium I  
E88.21 Lipödem, Stadium II  
E88.22 Lipödem, Stadium III  
E88.28 Sonstiges oder nicht näher bezeichnetes Lipödem  
E88.29 Sonstige Lipomatose, anderenorts nicht klassifiziert

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel VI** Nichttraumatische spinale Blutungen

#### Aufnahme neuer Schlüsselnummern

##### **G95.1- Vaskuläre Myelopathien**

~~Akuter Rückenmarkinfarkt (embolisch) (nichtembolisch)~~

~~Arterielle Thrombose des Rückenmarkes~~

~~Hämatomyelie~~

~~Nichteitrige intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis~~

~~Rückenmarködem~~

~~Subakute nekrotisierende Myelopathie~~

~~**Exkl.:** Intraspinale phlebitis und thrombophlebitis, ausgenommen nichteitrig (G08)~~

**G95.10 Nichttraumatische spinale Blutung**

**G95.18 Sonstige vaskuläre Myelopathien**

**Akuter Rückenmarkinfarkt (embolisch) (nichtembolisch)**

**Arterielle Thrombose des Rückenmarkes**

**Nichteitrige intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis**

**Rückenmarködem**

**Subakute nekrotisierende Myelopathie**

**Exkl.: Intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis, ausgenommen nichteitrig (G08)**



# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel IX** Rechtsherzinsuffizienz

Aufnahme zusätzlicher Codes zur spezifischen Kodierung der Stadien analog zur Linksherzinsuffizienz anhand von NYHA- Kriterien

#### **I50.0- Rechtsherzinsuffizienz**

- I50.02! Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden  
NYHA-Stadium I
- I50.03! Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung  
NYHA-Stadium II
- I50.04! Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung  
NYHA-Stadium III
- I50.05! Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe  
NYHA-Stadium IV

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel IX** Erworbenes Lymphödem

#### Einführung neuer Schlüsselnummern für das erworbene Lymphödem unter **189.0**

#### **189.0- Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert**

- 189.00 Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium I
- 189.01 Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II
- 189.02 Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III
  
- 189.03 Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium I
- 189.04 Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium II
- 189.05 Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium III
  
- 189.08 Sonstiges Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert
- 189.09 Lymphödem, nicht näher bezeichnet

**Achtung: Neustrukturierung mit Bezug zur Heilmittel-Richtlinie !**

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel IX** Erworbenes Lymphödem

#### ... I97.2 und I97.8 weitere Unterteilung mit Stadieneinteilung

##### **I97.2- Lymphödem nach (partieller) Mastektomie**

- I97.20 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium I
- I97.21 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium II
- I97.22 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium III
  
- I97.29 Lymphödem nach (partieller) Mastektomie, nicht näher bezeichnet

**Heilmittel-Richtlinie !**

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel IX** Erworbenes Lymphödem

Heilmittel-Richtlinie !

- 197.8- Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, andernorts nicht klassifiziert**
- 197.80 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am zervikalen Lymphabflussgebiet, alle Stadien
  - 197.81 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium I
  - 197.82 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium II
  - 197.83 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium III
  - 197.84 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium I
  - 197.85 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium II
  - 197.86 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium III
  - 197.87 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am Urogenitalsystem, alle Stadien
  - 197.88 Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen, sonstige Lokalisationen, alle Stadien
  - 197.89 Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, andernorts nicht klassifiziert

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XI** Ösophagusfistel

#### Einführung neuer Codes zur spezifischen Verschlüsselung

##### **K22.8- Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus**

K22.80 Ösophagusfistel  
**Exkl.:** Ösophagotracheale Fistel (J86.0)

K22.88 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus  
Ösophagusblutung o.n.A

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XI** Toxische veno-okklusive Leberkrankheit

#### Einführung neuer Codes zur spezifischen Verschlüsselung

#### **K71.8-** Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber **toxische Leberkrankheit mit:**

~~Toxische Leberkrankheit mit:~~

- ~~▪ Fokaler nodulärer Hyperplasie~~
- ~~▪ Lebergranulonen~~
- ~~▪ Peliosis hepatis~~
- ~~▪ Venöser okklusiver Leberkrankheit [Stuart Bras Syndrom]~~

**K71.80** Toxische veno-okklusive Leberkrankheit

**K71.88** Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber  
Toxische Leberkrankheit mit:

- Fokaler nodulärer Hyperplasie
- Lebergranulonen
- Peliosis hepatis

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XIV** Akutes Nierenversagen

#### Unterstützende Klarstellungen ...

[...] Die o. g. Kriterien entsprechen mindestens dem Stadium 1 des akuten Nierenversagens, bei dem ein adäquater, dem klinischen Zustand angepasster Hydratationszustand zum Zeitpunkt der Messungen vorausgesetzt wird.

Bei histologisch gesicherter Diagnose sind die o.g. Kriterien als optional anzusehen, wenn eine Kodierung nur auf der vierten Stelle verpflichtend ist.

Die folgenden fünften Stellen sind bei den Kategorien N17.0-N17.9 zu benutzen, um das Stadium des akuten Nierenversagens anzugeben:

Für die Anwendung der Kriterien bei Stadium 1 ist ein adäquater, dem klinischen Zustand angepasster Hydratationszustand zum Zeitpunkt der Messungen Voraussetzung, bei Stadium 2 und 3 gilt diese Voraussetzung nicht.

Die fünfte Stelle 9 ist bei den Kategorien N17.0-N17.8 nur zu verwenden, wenn das Stadium des akuten Nierenversagens bei histologisch gesicherter Diagnose nicht bestimmt werden kann.

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XIV** Akutes Nierenversagen

... sowie Änderungen in den Hinweistexten zum akuten Nierenversagen

#### **1 Stadium 1**

Anstieg des Serum-Kreatinins um mindestens 50% bis unter 100% gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von 7 Tagen oder um mindestens ..... (~~adäquate Flüssigkeitszufuhr vorausgesetzt~~)

#### **2 Stadium 2**

Anstieg des Serum-Kreatinins um mindestens 100% bis unter 200% gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von 7 Tagen oder ..... (~~adäquate Flüssigkeitszufuhr vorausgesetzt~~)

#### **3 Stadium 3**

Anstieg des Serum-Kreatinins um mindestens 200 % gegenüber dem Ausgangswert innerhalb von 7 Tagen oder Anstieg ..... (~~adäquate Flüssigkeitszufuhr vorausgesetzt~~)

#### **9 Stadium nicht näher bezeichnet**



# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XV** Schwangerschaftscholestase

#### Aufnahme von zusätzlichen ICD-10-Kodes zur spezifischen Kodierung

**O26.6- Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes**

~~Cholestase (intrahepatisch) in der Schwangerschaft~~  
Schwangerschaftscholestase

**Exkl.:** Hepatorenales Syndrom nach Wehen und Entbindung (O90.4)

O26.60 Schwangerschaftscholestase  
Cholestase (intrahepatisch) in der Schwangerschaft

O26.68 Sonstige Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XVII** Hereditäres Lymphödem

Heilmittel-Richtlinie !

## Aufnahme neuer Schlüsselnummern für das hereditäre Lymphödem

### **Q82.0- Hereditäres Lymphödem**

Benutze zusätzliche Schlüsselnummern, um das Vorliegen einer kutanen Lymphfistel, einer subkutanen Lymphozele, einer dermalen Lymphzyste, eines chylösen Refluxes (I89.8) oder eines lymphogenen Ulkus (L97, L98.4) zu kodieren.

Ein gleichzeitig vorhandenes Lipödem ist gesondert zu kodieren (E88.2-).

- Q82.00 Hereditäres Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium I
- Q82.01 Hereditäres Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II
- Q82.02 Hereditäres Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III
  
- Q82.03 Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium I
- Q82.04 Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium II
- Q82.05 Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium III
  
- Q82.08 Sonstiges hereditäres Lymphödem
- Q82.09 Hereditäres Lymphödem, nicht näher bezeichnet

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XIX** Verletzung von Rückenmarkshäuten und spinalen Blutgefäßen

Aufnahme neuer Schlüsselnummern in den jeweiligen Codebereichen zur spezifischen Kodierung

#### **S15.8- Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses**

S15.80 Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Halses

S15.81 Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Halses

S15.82 Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Halses

S15.88 Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses

#### **S19.8- Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Halses**

S19.80 Verletzung zervikaler Rückenmarkshäute

S19.88 Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Halses

#### **S25.8- Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax**

S25.80 Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax

S25.81 Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax

S25.82 Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax

S25.88 Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XIX** Verletzung von Rückenmarkshäuten und spinalen Blutgefäßen

#### **S29.8- Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Thorax**

S29.80 Verletzung thorakaler Rückenmarkshäute

S29.88 Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Thorax

#### **S35.8- Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens**

S35.80 Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens

S35.81 Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens

S35.82 Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens

S35.88 Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens

#### **S39.8- Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens**

S39.81 Verletzung lumbosakraler Rückenmarkshäute

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XXI** Abhängigkeit vom Aspirator und Respiратор

Aufnahme ergänzender Kodierhinweise, um den Behandlungsaufwand bei chron. respiratorischer Insuffizienz spezifischer abbilden zu können

- J96.0- Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert**  
Bei einer vorbestehenden oder sich im Verlauf entwickelnden chronischen respiratorischen Insuffizienz ist eine Schlüsselnummer aus J96.1- zusätzlich anzugeben.
- J96.1- Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert**  
Besteht eine (langzeitige) Absaug- oder Beatmungspflicht, so ist Z99.0 oder Z99.1 als zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen.
- J96.9- Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet**

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XXI** Abhängigkeit vom Aspirator und Respiратор

Anpassung der Klassentitel, um die Abhängigkeit vom Aspirator und Respiратор im ambulanten Bereich frühzeitig und spezifisch erfassen zu können

**Z99.-** **Langzeitige** Abhängigkeit (**langzeitig**) von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, anderenorts nicht klassifiziert

**Z99.0** **Langzeitige** Abhängigkeit (**langzeitig**) vom Aspirator  
Abhängigkeit (langzeitig) von: Absauggerät  
Aspirator, nicht näher bezeichnet  
Geräten zum Sekretmanagement  
In- / Exsufflator (Hustenunterstützungsgerät)

**Z99.1** **Langzeitige** Abhängigkeit (**langzeitig**) vom Respiратор  
**Langzeitige** Abhängigkeit (**langzeitig**) vom Beatmungsgerät

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XXII** Zika- Viruskrankheit

Aufnahme von ICD-10-Kodes entsprechend den WHO –Vorgaben

**U06.-** ~~Nicht belegte Schlüsselnummer U06~~ **Zika-Viruskrankheit**

~~U06.0 Nicht belegte Schlüsselnummer U06.0~~

~~U06.1 Nicht belegte Schlüsselnummer U06.1~~

~~U06.2 Nicht belegte Schlüsselnummer U06.2~~

~~U06.3 Nicht belegte Schlüsselnummer U06.3~~

~~U06.4 Nicht belegte Schlüsselnummer U06.4~~

~~U06.5 Nicht belegte Schlüsselnummer U06.5~~

~~U06.6 Nicht belegte Schlüsselnummer U06.6~~

~~U06.7 Nicht belegte Schlüsselnummer U06.7~~

~~U06.8 Nicht belegte Schlüsselnummer U06.8~~

**U06.9** ~~Nicht belegte Schlüsselnummer U06.9~~ **Zika-Viruskrankheit, nicht näher bezeichnet**

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XXII** Multiresistente Erreger

Umstrukturierungen der beiden Codebereiche für Multiresistente Erreger nach der in Deutschland geltender Nomenklatur gemäß den KRINKO-Empfehlungen

- U80.-!** **Grampositive** Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische oder hygienische Maßnahmen erfordern
- ~~U80.4!~~ ~~Escherichia, Klebsiella und Proteus mit Resistenz gegen Chinolone, Carbapeneme, Amikacin, oder mit nachgewiesener Resistenz gegen alle Beta-Laktam-Antibiotika [ESBL-Resistenz]~~
- ~~U80.5!~~ ~~Enterobacter, Citrobacter und Serratia mit Resistenz gegen Carbapeneme, Chinolone oder Amikacin~~
- ~~U80.6!~~ ~~Pseudomonas aeruginosa und andere Nonfermenter mit Resistenz gegen Carbapeneme, Chinolone, Amikacin, Ceftazidim oder Piperacillin/Tazobactam~~
- ~~U80.7!~~ ~~Burkholderia und Stenotrophomonas mit Resistenz gegen Chinolone, Amikacin, Ceftazidim, Piperacillin/Tazobactam oder Cotrimoxazol~~
- U80.8!** **Sonstige grampositive Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika**



# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XXII** Multiresistente Erreger

**U81.-!** **Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika** Gramnegative Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische oder hygienische Maßnahmen erfordern

**U81.0!** **Enterobakterien mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd**

U81.00! Escherichia coli mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.01! Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.02! Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.03! Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.04! Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.05! Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.06! Serratia marcescens mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.07! Proteus mirabilis mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.08! Sonstige Enterobakterien mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XXII** Multiresistente Erreger

#### **U81.1-! Pseudomonas und Acinetobacter mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd**

U81.10! Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.11! Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

#### **U81.2-! Enterobakterien mit Multiresistenz 3MRGN**

U81.20! Escherichia coli mit Multiresistenz 3MRGN

U81.21! Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 3MRGN

U81.22! Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 3MRGN

U81.23! Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 3MRGN

U81.24! Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN

U81.25! Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN

U81.26! Serratia marcescens mit Multiresistenz 3MRGN

#### **U81.3-! Pseudomonas und Acinetobacter mit Multiresistenz 3MRGN**

U81.30! Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 3MRGN

U81.31 Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 3MRGN

# Systematik der ICD-10-GM

## Was ist neu in 2017 ?

### **Kapitel XXII** Multiresistente Erreger

#### **U81.4-! Enterobakterien mit Multiresistenz 4MRGN**

- U81.40! Escherichia coli mit Multiresistenz 4MRGN
- U81.41! Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 4MRGN
- U81.42! Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 4MRGN
- U81.43! Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 4MRGN
- U81.44! Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN
- U81.45! Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN
- U81.46! Serratia marcescens mit Multiresistenz 4MRGN
- U81.47! Proteus mirabilis mit Multiresistenz 4MRGN
- U81.48! Sonstige Enterobakterien mit Multiresistenz 4MRGN

#### **U81.5-! Pseudomonas und Acinetobacter mit Multiresistenz 4MRGN**


- U81.50! Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 4MRGN
- U81.51! Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 4MRGN

#### **U81.6! Burkholderia, Stenotrophomonas und andere Nonfermenter mit Resistenz gegen Chinolone, Amikacin, Ceftazidim, Piperacillin/Tazobactam oder Cotrimoxazol**

#### **U81.8! Sonstige gramnegative Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika**

# Aktuelle Version ICD-10-GM beim DIMDI

## www.dimdi.de



**DIMDI**  
medizinwissen  
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

English | Gebärdensprache | Leichte Sprache    Presse | Kontakt    Suche: Suchbegriff eingeben    los

Ihre Position: [Startseite](#) » [Klassifikationen, Terminologien, Standards](#)

**Klassifikationen, Terminologien und Standards im Gesundheitswesen**

Das DIMDI gibt im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit amtliche medizinische Klassifikationen heraus und stellt weitere Terminologien und Standards für das Gesundheitswesen bereit.

[Basisinformation Klassifikationen \(PDF, 850 kB\)](#)

**Alpha-ID**  
**Diagnosen für medizinische Zwecke**

Die Alpha-ID ist eine nichtklassierende Diagnosenverschlüsselung. Sie kann auch zur medizinischen Dokumentation genutzt werden, da bei der Kodierung keinerlei Information verloren geht. [mehr »](#)

**EDMA IVD Classification**  
**In-vitro-Diagnostika**

Zur Verschlüsselung von In-vitro-Diagnostika dient im deutschen Medizinprodukte-Informationssystem die IVD Classification der EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association). [mehr »](#)

**ICD-10-WHO**  
**Todesursachen**

Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten der WHO (ICD-10-WHO) ist eine amtliche Klassifikation für Diagnosen, in Deutschland vor allem für die Todesursachenkodierung. [mehr »](#)

**ATC/DDD**  
**Arzneimittel**

Die Anatomisch-Therapeutisch-Chemische Klassifikation (ATC) gruppiert Wirkstoffe nach Wirkort und -eigenschaften und enthält für jeden Wirkstoff eine definierte Tagesdosis (DDD). [mehr »](#)

**ICD-10-GM**  
**Diagnosen für Gesundheitsverwaltung**

Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten, German Modification (ICD-10-GM) ist die amtliche Klassifikation für Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland. [mehr »](#)

**ICD-11**

Parallel zur Weiterentwicklung der ICD-10 der WHO wird international seit einigen Jahren an einer grundlegenden 11. Revision gearbeitet. [mehr »](#)

**ServiceLinks**

- Aktuelles
- Newsletter abonnieren
- Downloadcenter
- DIMDI Webshop
- FAQ
- Ansprechpartner/-innen

**Quicklinks**

- ICD-10-GM 2016
- ICD-10-GM 2017
- OPS 2016
- OPS Vorabfassung 2017
- ICD-10-WHO 2016
- ICD-O-3 Erste Revision
- ICD und OPS: alle Versionen
- ICF
- Basiswissen Kodieren (PDF, 530 kB)
- Todesursachen-Flyer (PDF, 145 kB)

**Startseite**

**Das DIMDI**

**Arzneimittel**

**Datenbankrecherche**

**HTA**

**Klassifikationen, Terminologien, Standards**

**Aktuelles**

**Downloadcenter**

**Alpha-ID**

**ATC/DDD**

**EDMA IVD Classification**

**ICD-10-GM**

**ICD-10-WHO**

**ICD-11**

**ICD-O-3**

**ICF**

**LOINC/RELMA**

**MeSH, UMLS**

**OID**

**OPS**

**UCUM**

**UMDNS**

**Kooperationen**

**Iris-Institut**

**FAQ**

**Medizinprodukte**

**Versorgungsdaten**

# Hinweise zur Anwendung der ICD-10-GM auf der Homepage der KBV

The screenshot shows the KBV website interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs for 'PRAXIS info', 'PATIENTEN info', and 'PRESS'. Below this is a main navigation bar with 'AKTUELL', 'DIE KBV', 'MEDIATHEK', 'SERVICE', and 'THEMEN A-Z'. The 'SERVICE' tab is active, leading to a breadcrumb trail: '>kbv.de >Service >Service für die Praxis >Abrechnung >Kodieren'. The left sidebar contains a menu with 'SERVICE FÜR DIE PRAXIS' expanded to show 'ABRECHNUNG', 'Honorar', 'Kodieren' (with a sub-menu of 'ICD-10 in der Praxis', 'Kodierhilfen', and 'Schulungsunterlagen'), 'VERORDNUNGEN', 'FORMULARE', 'AMBULANTE LEISTUNGEN', 'PRAXISFÜHRUNG', 'PRAXIS-IT', 'QUALITÄT', 'QEP', 'FORTBILDUNG', 'KOOPERATIONEN', 'WEGE IN DIE NIEDERLASSUNG', 'RECHTSQUELLEN', 'GESUNDHEITSDATEN', 'FÜR ANBIETER VON GESUNDHEITS-IT (ITA)', and 'SERVICE FÜR PATIENTEN'. The main content area is titled 'KODIEREN' and features a graphic with 'ICD KODIEREN'. The text reads: 'Willkommen bei "ICD kodieren" Vier- oder fünfstellig? „G“ oder „V“? Kreuz-Kode oder Stern-Kode? – Das Kodieren von Behandlungsdiagnosen nach der ICD-10-GM erscheint zunächst nicht ganz einfach. Doch wer sich einmal damit beschäftigt hat, wird merken, dass es so kompliziert gar nicht ist. Alle Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sind seit dem Jahr 2000 gesetzlich verpflichtet, jede Behandlungsdiagnose so genau wie möglich zu kodieren. Durch die Erfassung der Diagnosen ist es möglich, die Morbidität der Patienten bundesweit zu messen. Die so dokumentierte Krankheitslast ist ein wichtiger Indikator für den Behandlungsbedarf und damit auch für die Finanzierung der medizinischen Versorgung. Tipps und Hinweise zum richtigen Kodieren Die Kassenärztliche Bundesvereinigung stellt auf dieser Seite nach und nach Hinweise und praktische Tipps zum Umgang mit der ICD-10-GM (der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision – German Modifikation) bereit. Checklisten, Kodier-Beispiele und FAQ sollen Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten dabei unterstützen, ihre Behandlungsdiagnosen richtig zu verschlüsseln. Der ICD-10-Browser, ein Softwareprodukt, erleichtert die Codesuche.' On the right, there is a 'LINK-TIPP' section titled 'ICD-10-BROWSER DER KBV' with the text: 'Das neue Suchinstrument ermöglicht das Navigieren durch die ICD-10-GM nach unterschiedlichen Kriterien (Freitext, Code, Navigationsbaum) und enthält Hinweise zur korrekten Verschlüsselung. > ICD-10-Browser' and a 'WELTWEIT ZUS' section with the text: '> Gutachten zur Kodierqualität in der ambulanten Versorgung'.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

» Ich leg  
mich fest.  
**Ich lass mich  
nieder.**«

*Beatrice Ranft*  
Beatrice Ranft,  
MEDIZINSTUDENTIN




**Die Haus- und  
Fachärzte  
von morgen**

Wir arbeiten für Ihr Leben gern.

[www.lass-dich-nieder.de](http://www.lass-dich-nieder.de)

» Wir arbeiten für Ihr Leben gern.« [www.ihre-aerzte.de](http://www.ihre-aerzte.de)

A portrait of Dr. Gunthild Kayser, a woman with short, wavy brown hair and blue eyes, smiling gently. She is wearing a dark blue top and a thin necklace. The background is a plain, light grey.

»Ich bin eine  
von 150.000  
Haus- und  
Fachärzten und  
Psychotherapeuten  
Deutschlands.  
**Ich arbeite für  
Ihr Leben  
gern.«**

*Gunthild Kayser*  
Dr. Gunthild Kayser,  
KINDER- UND JUGENDÄRZTIN

[www.ihre-aerzte.de](http://www.ihre-aerzte.de)

Die Haus- und  
Fachärzte

Wir arbeiten für Ihr Leben gern.